



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování

Naše č.j.: MH/14446/2025

Spisová značka: MH/14372/2025

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková

Telefon: 371 430 545

E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Datum: 1.10.2025

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Chanovice, IČO 00255556, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice, CZ-NACE 4411

dne 18.8.2025 podala žádost o povolení záměru:

„Chanovice - vrtaná studna HV-8, výtlačný řad“

Projektovou dokumentaci „Chanovice - vrtaná studna HV-8, výtlačný řad“ zpracoval Mgr. Michal Mareš, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0201480 v dubnu 2024.

Záměr obsahuje:

Údaje o povolované stavbě:

Vrtaná studna HV-8 vč. oplocení

Na pozemku p.č. 625/3 k.ú. Chanovice byl proveden průzkumný vrt do hloubky 60,0 m (vrtán průměry 305 a 254 mm) a poté byl vystrojen PVC zárubnicemi Ø160 mm. Vrt byl povolen vodoprávním úřadem dle § 17 vodního zákona.

Zhlaví studny bude provedeno z betonových prefabrikátů DN 1500 a bude opatřeno vodotěsným poklopem pozink/nerez/kompozit 900x600 mm (uzamykatelným a odvětrávaným). Zhlaví vrtu bude vytaženo cca 350 mm nad finální obsyp kolem zhlaví.

Vystrojení vrtu HV-8 bude v dimenzi d40, ve zhlaví budou osazeny potřebné tvarovky a armatury, vč. vodoměru s impulsním snímačem. Zárubnice vrtu bude prodloužena o cca 200 mm tak, aby byla ukončena 500 mm nade dnem zhlaví.

Zhlaví studny bude opatřeno havarijním přepadem z PVC DN 150 délky cca 3,2 m vyústěným na terén za patou obsypu. V místě vyústění bude osazena koncová klapka DN 150. Potrubí bude dále zajištěno proti vniknutí živočichů do zhlaví vrtu. Prostupy potrubí a kabelových chráničků budou utěsněny odpovídajícím prostupovým těsněním, případně bobtnajícími pásky, aby byla zajištěna vodotěsnost šachty. Zárubnice ve zhlaví vrtu bude opatřena krytkou s prostupem pro PE potrubí a kabely.

Kolem vodního zdroje bude provedeno oplocení čtyřhranným poplastovaným pletivem o půdorysu 10x10 m a výšce 1,8 m.

Vstup ke studni bude zajištěn uzamykatelnou brankou o šířce 1,0 m. Na oplocení budou na dobře viditelných místech umístěny tabule s textem „Nepovolaný vstup zakázán“.

Výtlačný řad V8

Z vodního zdroje bude surová voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem z PEHD d90 délky 1394,0 m. Řad bude napojen na stávající výtlač z PE d90 vedoucí od stávajících vodních zdrojů do Chanovic - do vodojemu surové vody před úpravnou vody. Napojení na stávající vodovod bude provedeno na rozhraní pozemků p.č. 613 a p.č. 253 k.ú. Újezd u Chanovic.

Na řadu budou osazeny podzemní hydranty DN 80 s předřazenými šoupaty, které budou plnit funkci vzdušníků a kalníků. Na řadu budou osazena také dvě uzavírací šoupata DN 80 – před napojením řadu na stávající výtlač a druhé rozdělovací na trase.

Povrchové prvky armatur situovaných mimo zpevněné plochy a komunikace budou umístěny v ochranné bet. skruži DN 1000, která bude vytažena nad terén - min. 500 mm. Ve skruži bude dále umístěn orientační sloupek - voda (modro-bílý) dle ČSN 75 5025.

Zásobní řad, vodovodní přípojka

Součástí stavby bude provedení zásobního řadu z PEHD d90 délky 86,0 m v obci Dobrotice. Řad bude napojen na stávající vodovod z PE 110 v blízkosti objektu hasičské zbrojnice na začátku obce Dobrotice ve směru od Chanovic. Na řadu bude za napojením na stávající vodovod osazeno uzavírací šoupě DN 80. Řad bude zakončen podzemním hydrantem na úrovni pozemku p.č. 340/2. Na řad bude napojena přípojka z PEHD d32 délky 5,0 m. Napojení bude provedeno navrtávkou s použitím navrtávacího pasu d90/5/4“. Pro možnost uzavření přípojky bude osazeno uzavírací šoupě pro domovní přípojky s ISO koncovkou. Přípojka bude zakončena zaslepením na hranici pozemku p.č. 340/2.

Přívod NN

Připojení navrhovaného vodního zdroje na el. energii je řešeno novou el. přípojkou NN. Provozovatel distribuční soustavy osadí v rozvaděči NN trafostanice KT_0676 Dobrotice nový vývodový deion 100A. Z něj bude veden zemní kabel AYKY 70 do nové pojistkové skříně SS 200 osazené na budově st.p.č. 38. V blízkosti pojistkové skříně bude v rámci této stavby osazen elektroměrový rozvaděč, ze kterého bude veden přívod NN AYKY 4x70 délky 670,0m k vodnímu zdroji, kde bude ve venkovním pilířku umístěn rozvaděč čerpadla.

Účel:

Stavba je navrhována za účelem rozšíření vodárenské soustavy vodovodu hromadného zásobení obcí Chanovice - Újezd u Chanovic - Dobrotice - Defurovy Lažany.

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Chanovice
katastrální území:	Újezd u Chanovic, Dobrotice u Chanovic, Chanovice
pozemek:	parc. č. 253 (orná půda), parc. č. 613 (ostatní plocha) v katastrálním území Újezd u Chanovic, parc. č. 201 (orná půda), parc. č. 257 (ostatní plocha), parc. č. 328 (orná půda), parc. č. 332 (ostatní plocha), parc. č. 337/1, parc. č. 875 (ostatní plocha), parc. č. 876/1 (ostatní plocha), parc. č. 877 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobrotice u Chanovic, parc. č. 615 (orná půda), parc. č. 625/3 (trvalý travní porost) v katastrálním území Chanovice
č.h.p.:	1-08-01-1150-0-00, 1-08-01-1170-0-00
hydrogeologický rajón:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
název a kód vodního útvaru:	63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy 63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
název a kód vodního útvaru:	HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku Otava
vodní tok IDVT:	10257279 bezejmenný vodní tok, 10270298 bezejmenný PB přítok č.006 Svěradického potoka S od Dobrotic
umístění jevu vzhledem k břehu:	pravý

určení polohy záměru (S-JTSK):	X = 1112134,30, Y = 803654,30 vrt
výtlačný řad:	
začátek stavby	X = 1112134,30, Y = 803654,30
konec stavby	X = 1111822,67, Y = 804767,56
zásobní řad:	
začátek stavby	X = 1112251,10, Y = 804198,83
konec stavby	X = 1112258,43, Y = 804116,75

údaje o předmětu:

název vodovodu:	vodovod pro veřejnou potřebu obce Chanovice
povolované vodní dílo:	studna vrtaná
	vodovodní řad přívodní
	vodovodní řad zásobovací
příslušnost k systému vodovodu:	místní
účel užití vody:	odběry pro pitné účely – zásobování obyvatelstva
počty oddělených částí systému:	3 - studna vrtaná, vodovodní řad přívodní, vodovodní řad zásobovací sítě
počet napojených obcí:	1
<u>vodovodní řad výtlačný:</u>	
druh vodovodního řadu:	přívodní síť
celková délka řadů:	1394,0 m
nejmenší jmenovitá světlost řadu:	90 mm
největší jmenovitá světlost řadu:	90 mm
<u>vodovodní řad zásobní:</u>	
druh vodovodního řadu:	zásobovací síť
celková délka řadů:	86,0 m
nejmenší jmenovitá světlost řadu:	90 mm
největší jmenovitá světlost řadu:	90 mm
<u>studna:</u>	
povolované vodní dílo:	studna vrtaná
počet povolovaných studní:	1
studna:	jímací
hloubka studny:	60 m

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky ve lhůtě **15 dnů** od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 a pátek od 8,00 - 11,00 hodin).

Po doručení poslednímu účastníkovi řízení a po uplynutí 15-ti denní lhůty k uplatnění námitek, popř. důkazů bude ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. Poté se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

V souladu s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b), a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jitka Vašková
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmnutí oznámení.**Rozdělovník**

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

VAK SERVIS s.r.o., IDDS: 5fx9muz

sídlo: Domažlické předměstí č.p. 610, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

zastoupení pro: Obec Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice

František Karhan, Dobrotice č.p. 7, Chanovice, 341 01 Horažďovice

Helena Karhanová, Dobrotice č.p. 7, Chanovice, 341 01 Horažďovice

Karel Slavík, Dobrotice č.p. 26, Chanovice, 341 01 Horažďovice

Anna Slavíková, Dobrotice č.p. 26, Chanovice, 341 01 Horažďovice

Miloslav Poustka, Chanovice č.p. 128, 341 01 Horažďovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Výrobně-obchodní družstvo VELKÝ BOR, IDDS: skpbguc

sídlo: Velký Bor č.p. 114, 341 01 Horažďovice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Pfeifer Holz s.r.o., IDDS: 4nc4cq3

sídlo: Chanovice č.p. 102, 341 01 Horažďovice

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu

sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

ČEPS, a.s., IDDS: secddq

sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Doručuje se veřejnou vyhláškou:

Vlastníkům sousedních pozemků a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto pozemcích:

st. p. 30, 31, 48, 55, parc. č. 220/4, 220/6, 220/9, 226, 227/1, 250/1, 254/1, 255/1, 255/8, 255/10, 255/12, 255/13, 255/15, 256/1, 256/2, 256/4, 256/9, 256/10, 293, 300/2, 302/1, 302/2, 302/3, 302/14, 302/15, 302/16, 619 v katastrálním území Újezd u Chanovic, st. p. 1/1, 2, 3/1, 3/2, 5, 6, 8, 9, 17, 19, 21, 35, 38, parc. č. 1, 6/1, 14, 17/2, 22, 45/1, 45/3, 45/4, 52/2, 52/4, 58/3, 58/4, 61, 64/2, 64/3, 64/4, 81/1, 82, 83/1, 84/1, 93, 102/1, 102/3, 102/6, 102/10, 181/3, 181/7, 181/8, 192/8, 192/10, 192/11, 195/1, 195/2, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 211/5, 211/6, 211/12, 211/13, 213, 214, 253, 256, 258/1, 258/2, 273/2, 282/1, 284, 286, 288/1, 291/1, 291/3, 292/2, 296/1, 297/2, 297/3, 297/4, 298/1, 308/2, 309/3, 309/4, 315, 316/3, 317/1, 317/2, 318/1, 318/3, 321/1, 321/2, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 333, 336, 337/2, 429, 439, 440, 441, 874, 881/9, 885/1, 885/2, 886, 893, 894 v katastrálním území Dobrotice u Chanovic, parc. č. 616, 624, 625/1, 625/2, 633/2 v katastrálním území Chanovice

Vlastníkům sousedních staveb na sousedních pozemcích a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto stavbách:

Chanovice, Újezd u Chanovic č.p. 30, č.p. 29, č.p. 38 a č.p. 39, Chanovice, Dobrotice č.p. 13, č.p. 7, č.p. 35, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 15, č.e. 3, č.p. 16 a č.p. 28

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Správce povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Správce vodovodu:

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Hlavní projektant:

Mgr. Michal Mareš, IDDS: t8an3v4

místo podnikání: Neznašovy č.p. 45, Klatovy

Veřejnou vyhlášku vyvěsí:

Městský úřad Horažďovice

Obecní úřad Chanovice