



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor dopravy

Naše č.j.: MH/08449/2021
Spisová značka: MH/08449/2021-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 10.06.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 08.06.2021, pod č.j. KRPP-68487-1/ČJ-2021-030406 přechodnou úpravu provozu na silnicích II/188, II/186, II/174, III/1881, III/1882, III/18631 a MK v obci Defurovy Lažany a MK v obci Velký Bor, dále MK směr Plácek, a ÚK směr Osek, v úsecích dle doložené situace.

Stanovené dopravní značení a zařízení:

- dopravní značení a zařízení bude umístěno dle odsouhlaseného DIO s názvem „II/188 Defurovy Lažany – Velký Bor, výspravy povrchu“, které je nedílnou součástí tohoto opatření

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:

- zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění opravy povrchu vozovky silnice II/188, v úseku Defurovy Lažany – Velký Bor.

Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:

- od 21.06.2021 do 30.06.2021

Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:

- 1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
- 2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).
- 3.) Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky.
- 4.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a budou osazeny buď na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě

červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 09.06.2021 žádost právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/188, II/186, II/174, III/1881, III/1882, III/18631 a MK v obci Defurovy Lažany a MK v obci Velký Bor, dále MK směr Plácek, a ÚK směr Osek, v úsecích dle doložené situace, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění opravy povrchu vozovky silnice II/188, v úseku Defurovy Lažany – Velký Bor.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh stanovení přechodné úpravy provozu:
 - grafická část – DIO
- vyjádření Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-68487-1/ČJ-2021-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnicích II/188, II/186, II/174, III/1881, III/1882, III/18631 a MK v obci Defurovy Lažany a MK v obci Velký Bor, dále MK směr Plácek, a ÚK směr Osek, v úsecích dle doložené situace a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

Milada Kotišová
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy

Příloha: DIO „II/188 Defurovy Lažany – Velký Bor, výspravy povrchu“


Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Chanovice a obecní úřad Velký Bor zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:**Sejmuto dne:****Obdrží:**

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
(doručováno zmocněnci: SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně)
Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení
Obecní úřad Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení
Obecní úřad Velký Bor, Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení

Návrh přechodného dopravního značení V MÍSTĚ ZAČÁTKU/KONCE OBCE po pracovní době



Výstražné světlo typu 1
nebo značka na fluorescenčním
žlutozeleném podkladu,
v protisměru shodně

STANOVENO OPATŘENÍM

Čj.: *MU/08449/2021*
ZE DNE: *10.6.2021*

vzdálenosti v metrech



STANOVENO OPATŘENÍM
Čj.: MH/08449/2021
ZE DNE: 10. 6. 2021

výstražné světlo typu 1 nebo značka
umístěna na fluorescenčním podkladu

příčná uzávěra kuželi
náběhový úhel 1:3
odstup max. 6m

podélná uzávěra oboustrannými
směrovými deskami, nebo kužely
odstup max. 6m

pracovní vozidlo s pojízdnou
uzavírkovou tabulí typu II

výstražné světlo typu 1 nebo značka
umístěna na fluorescenčním podkladu


vzdálenost v metrech

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 330 21 Líně + 420 378 26 226 plzen@saferoad.cz IČO: 25229761 >

Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý, do doby pokládky nového povrchu bude na komunikaci umístěny DZA7a!!

**Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý,
do doby pokládky nového povrchu budou na komunikaci umístěny DZA7a!!**

Návrh přechodného dopravního značení MIMO OBEC po pracovní době



Výstražné světlo typu 1
nebo značka na fluorescenčním
žlutozeleném podkladu,
v protisměru shodně

STANOVENO OPATŘENÍM

Čj.: *HN/08449/2021*

ZE DNE: *10.6. 2021*

vzdálenosti v metrech

Návrh přechodného dopravního značení V OBCI

STANOVENO OPATŘENÍM

Čj.: 44/08449/2021

ZE DNE: 10.6.2021

50



Doprava řízena řádně poučenými pracovníky
v reflexních vestách, vybavení terčí pro zastavování dopravy,
dle zákona 361/2000 Sb.!!



20

0

výstražné světlo typu 1 nebo značka
umístěna na fluorescenčním podkladu

příčná uzávěra kuželi
náběhový úhel 1:3
odstup max. 6m

min. 3,00

podélná uzávěra oboustrannými
směrovými deskami, nebo kuželi
odstup max. 6m

pracovní vozidlo s pojízdnou
uzavírkovou tabulí typu II


20



50

vzdálenost v metrech

Návrh přechodného dopravního značení V OBCI po pracovní době



výstražné světlo typu 1 nebo značka
umístěna na fluorescenčním podkladu


STANOVENO OPATŘENÍM

Čj.: MN/08449/2021
ZE DNE: 10.6. 2021

vzdálenost v metrech

Situace - dotčený úsek, II/188 Defurovy Lažany - Velký Bor, výpravy povrchu

práce budou prováděny za částečné uzavírky (pracovní místo délky max. 50m), každý den po skončení prací bude DIO demontováno



práce budou prováděny za částečné uzavírky (pracovní místo délky max. 50m), každý den po skončení prací bude DIO demontováno

